# ARTOSI GLASS SISTEMA DI VETRATE SCORREVOLE SENZA TELAIO







Stiamo innovando incessantemente la pergola bioclimatica in alluminio ARTOSI. Oltre alle tende a rullo schermanti ALFA e ALFA PLUS, ora è possibile installare sui lati della pergola un sistema di vetrate scorrevole senza telaio ARTOSI GLASS.

Il sistema scorrevole senza telaio ARTOSI GLASS è così discreto, che non lo noterete nemmeno. È quasi invisibile, non ostacola la vista del giardino o del paesaggio circostante e protegge ottimamente da rumori, polvere e maltempo. Riesce a prolungare e rendere più piacevole il tempo trascorso sul terrazzo.

Il sistema può essere dotato di una maniglia con chiusura a chiave cilindrica per separare nel modo sicuro la terrazza dal giardino, creando così un ostacolo contro i tentativi di scasso.

Il sistema scorrevole senza telaio ARTOSI GLASS è costruito con profili d'alluminio e componenti aggiuntivi in acciaio inox. Come materiale di riempimento è utilizzato il vetro temperato trasparente da 10 mm, che consente di riempire gli spazi con altezza fino a 2,7 m. Il movimento scorrevole sul binario è garantito grazie alle rotelle.

Il sistema può essere fornito in tutti i colori RAL oppure con il rivestimento elox. Il sistema di vetrate può essere perfettamente adattato alla vostra pergola ARTOSI e alla tenda a rullo schermante ALFA.

Tra i pregi del sistema è il suo montaggio veloce e semplice. Per il movimento scorrevole basta mantenere il binario inferiore pulito. L'accesso semplice alle ante garantisce la manutenzione comoda dei vetri.



# Vantaggi


- garantisce la vista del giardino indisturbata
- protegge da rumori, polvere e maltempo
- · ostacola contro tentativi di scasso
- colore uguale alla pergola ARTOSI e alla tenda a rullo schermante ALFA
- comando e manutenzione semplici e veloci
- scelta di numero di ante in base all'apertura


### Dimensioni e peso

- larghezza di un'anta 50-100 cm, altezza massima 270 cm
- larghezza massima dello spazio per i vetri 6 m
- possibilità di combinare versioni 2D-5D o 2×2D-2×3D
- peso al metro quadro 28 kg/m² (con spessore vetro 10 mm)
- 70 kg / metro lineare (con spessore vetro 10 mm e altezza vetrate 2,7 m)

### Numero di ante








## Modalità di apertura

Un lato (apertura Sx / Dx)



Due lati (apertura a libro)

